




ums[®]
manufaktur

UMS achtet bei seinen Produkten auf ein klares Grundkonzept, geprägt von der Einfachheit der Formen und Klarheit in der Gestaltung. Durch die Betonung des Wesentlichen mit höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Funktionalität überzeugen unsere Arbeiten auf ihre einzigartige Weise, die Sie bei jedem Stück spüren und fühlen können. Erfreuen Sie sich über Generationen hinweg an bester handwerklicher Qualität, zeitlosem Design und unseren ausgewählten Materialien.



Bei den Materialien können Sie bei fast allen Produkten zwischen Cortenstahl, Edelstahl unbehandelt, farbbeschichtet, fein geschliffen oder glasperlengestrahlt wählen.

Und das Ganze 100% Made in Germany.

Pflanzgefäß K575

Aus Cortenstahl, Oberfläche Edelmetall und geschliffenem Edelstahl.
Mit breitem Rand und Isolierung 80 mm.
Mit Bodensockel 50 mm.
In verschiedenen Größen erhältlich.

L 600 / B 600 / H 650 mm

[Bestellnr.: K575-CS-ER-0200-0161-X080]

Pflanzgefäß R502

Aus Cortenstahl, Oberfläche Edelmetall.
Mit Bodensockel 50 mm und
Edelstahlring als Anfahrerschutz.
In verschiedenen Größen erhältlich.

Ø 1250 mm / H 650 mm

[Bestellnr.: R502-CS-ER-0200-0312]



[K575-CS-ER-0200-0161-X080]



[R502-CS-ER-0200-0312]

Pflanzgefäß K500

Aus Cortenstahl, Oberfläche Edelmetall.
Mit Edelstahlabdeckplatte K.
Zum direkten Bepflanzen oder mit
Pflanzeinsatz.

L 500 / B 500 / H 500 mm

[Bestellnr.: K500-CS-ER-0006-0050]

L 600 / B 600 / H 600 mm

[Bestellnr.: K500-CS-ER-0006-0060]

L 750 / B 750 / H 750 mm

[Bestellnr.: K500-CS-ER-0006-0075]

Pflanzgefäß K590

Für den Innen- und Außenbereich.
Der Aufsatz ist geeignet für
Direktbepflanzung oder kann mit einem
Blumengefäß bepflanzt werden.

H 850 mm

aus Edelstahl,

Oberfläche anthrazitgrau farbbeschichtet

[Bestellnr.: K590-ES-A1-0100-0252]

aus Cortenstahl,

Oberfläche Edelmetall

[Bestellnr.: K590-CS-ER-0100-0252]

Pflanzgefäß K570

Abdeckplatte aus Edelstahl fein geschliffen.
Mit Isolierung 30 mm.
In verschiedenen Größen erhältlich.

aus Stahl, Oberfläche Edelmetall

L 800 / B 800 / H 800 mm

[Bestellnr.: K570-ST-ER-0106-0080-X030]

L 1000 / B 1000 / H 1000 mm

[Bestellnr.: K570-ST-ER-0106-0100-X030]

aus Edelstahl,

Oberfläche anthrazitgrau farbbeschichtet

L 800 / B 800 / H 800 mm

[Bestellnr.: K570-ES-A1-0106-0080-X030]

L 1000 / B 1000 / H 1000

[Bestellnr.: K570-ES-A1-0106-0100-X030]



[K500-CS-ER-0006-0050]



[K590-ES-A1-0100-0252]



[K570-ST-ER-0106-0080-X030]

Pflanzgefäß K518

Aus Stahl, Oberfläche graphitschwarz farbbeschichtet.
Zum direkten Bepflanzen oder mit Pflanzeinsatz.

L 500 / B 500 / H 500 mm

[Bestellnr.: K518-SN-G1-0000-0050]

L 600 / B 600 / H 600 mm

[Bestellnr.: K518-SN-G1-0000-0060]

L 750 / B 750 / H 600 mm

[Bestellnr.: K518-SN-G1-0000-0076]

L 1000 / B 1000 / H 600 mm

[Bestellnr.: K518-SN-G1-0000-0118]

Hochbeet K580

Aus Edelstahl, Oberfläche anthrazitgrau farbbeschichtet. Oberer Abschlussrand u-förmig gekantet. Mit eingearbeiteten Versteifungsrippen und Isolierung 30 mm. Auch in Edelstahl unbehandelt oder in Cortenstahl, Oberfläche Edelmetall erhältlich.

L 1000 / B 1000 / H 650 mm

[Bestellnr.: K580-ES-D1-0000-0401-X030]

L 1500 / B 1000 / H 650 mm

[Bestellnr.: K580-ES-D1-0000-0402-X030]

L 2000 / B 1000 / H 650 mm

[Bestellnr.: K580-ES-D1-0000-0403-X030]

L 2500 / B 1000 / H 650 mm

[Bestellnr.: K580-ES-D1-0000-0404-X030]

L 3000 / B 1000 / H 650 mm

[Bestellnr.: K580-ES-D1-0000-0405-X030]



[K518-SN-G1-0000-0050]



[K580-ES-D1-0000-0404-X030]

Beeteinfassungen 1003, 1005, 1010

Aus Cortenstahl, Oberfläche Edelmetall.
Das komplette System umfasst Stoßverbinder,
Innen- und Außenecken, Erdspeieße und Verschrau-
bungen aus Edelmetall. In verschiedenen Längen,
Höhen und Materialstärken erhältlich.

Oberer Rand gekantet

[Bestellnr.: 1003-CS-ER]

Oberer Rand zweimal gekantet

[Bestellnr.: 1005-CS-ER]

Oberer Rand ohne Kante

[Bestellnr.: 1010-CS-ER]

Sonderprofil 1005 für Flachdächer

Beeteinfassung aus Cortenstahl.
Mit gekantetem Rand, inkl. Verbindungs-
stücke und Edelmetallschrauben.

Oberer Rand zweimal gekantet

Breite Standfuß ca. 250 mm.

In verschiedenen Längen und
Höhen erhältlich.

[Bestellnr.: 1005/250-CS-ER-0525]

Beeteinfassungen 1009

Durch den biegsamen, dünnen und
dennoch stabilen Cortenstahl besonders
für geschwungene Wege und Beetein-
fassungen geeignet. Inkl. Verbindungs-
stücke und Edelmetallschrauben.

In verschiedenen Längen und
Höhen erhältlich.

[Bestellnr.: 1009-CS-ER-2500]

System für Dachterrassen oder Tiefgaragen zum Aufstellen und Montieren der Einfassprofile
ohne Bohrarbeiten und Befestigungsarbeiten durch Erdnägel. Passend für die Beeteinfassungen 1003, 1005 und 1010.

Erdnägel 0100

Aus Cortenstahl
inkl. Edelmetallschrauben.
1 VPE = 5 Stück

250 mm

[Bestellnr.: 0100-CS-ER-2500-E250]

Standfuß 0116

Aus Cortenstahl mit Betonfun-
damentstein. Edelmetallgewinde-
buchse M8 und Edelmetallimbus-
schraube M8/16 und Standfuß
aus Cortenstahl 2,5 mm.

H 80 mm

[Bestellnr.: 0116-CS-ER-2500]

Standfuß doppelt 0111

Aus Cortenstahl. Als Anfangs-
oder Endstück mit 2 höhenverstell-
baren Gelenkfüßen aus Kunststoff
Ø 50 mm und Gewindespindel aus
Edelmetall M8.

Stellbereich 60 mm

[Bestellnr.: 0111-CS-ER-2500]

Verbinder 0115

Aus Cortenstahl. Mit höhen-
verstellbarem Gelenkfuß
aus Kunststoff Ø 50 mm und
Gewindespindel aus
Edelmetall M8.

Stellbereich 60 mm

[Bestellnr.: 0115-CS-ER-2500]



[1003-CS-ER]

[1005-CS-ER]

[1010-CS-ER]

[1005/250-CS-ER-0525]

[1009-CS-ER-2500]



[0100-CS-ER-2500-E250]

[0116-CS-ER-2500]

[0111-CS-ER-2500]

[0115-CS-ER-2500]

Abfallbehälter 1039

Mit Rechtecksäule oder Anschraubkonsole für Wandmontage.
Inkl. Innenbehälter aus Aluminium.

H 950 mm
aus Cortenstahl,
Oberfläche Edelrost
[Bestellnr.: 1039-CS-ER-0000]
aus Edelstahl,
Oberfläche farbbeschichtet
[Bestellnr.: 1039-ES-D1-0000]
aus Edelstahl,
Oberfläche glasperlengestrahlt
[Bestellnr.: 1039-ES-GL-0000]

Gitterrost 10330 und 10630

Aus Cortenstahl, Oberfläche Edelrost.
Als Sonderanfertigung in Größen
bis 3000/1000 mm erhältlich

Maschenweite 30/10 mm
Höhe 30 mm, Tragstab 2,5 mm
[Bestellnr.: 10330-CS-ER-0000]
Maschenweite 60/30 mm
Höhe 30 mm, Tragstab 2,5 mm
[Bestellnr.: 10630-CS-ER-0000]

Metalltrockenmauer 1014

Aus Cortenstahl, Oberfläche Edelrost.
Durch die rautenartige Form des einzelnen
Metallelements ist sowohl ein gerader
als auch ein geschwungener Mauer- bzw.
Böschungsverlauf realisierbar.
Auch Hangbefestigungen und Gelände-
abstufungen können in nahezu jeder
beliebigen Neigung angelegt werden.

Anfangs- oder Endstück
L 500 / B 400 / H 450 mm
[Bestellnr.: 1014-CS-ER-3000-0545]
L 1000 / B 400 / H 450 mm
[Bestellnr.: 1014-CS-ER-300A-1045]


Mittelstück
L 1000 / B 400 / H 450 mm
[Bestellnr.: 1014-CS-ER-300M-1045]
Auch in einer Höhe von 650 mm erhältlich.



1039-CS-ER-0000



[10330-CS-ER-0000]



[10630-CS-ER-0000]



[1014-CS-ER-3000]

Schöpftrog 1080

Aus Cortenstahl, Oberfläche
Edelrost. Mit seitlichem Überlauf
und Edelstahlablaufrohr.
In verschiedenen Größen erhältlich.

L 1000 / B 1000 / H 750 mm

[Bestellnr.: 1080-CS-ER-0000-0330]

Bodengrill 1096

Aus Cortenstahl, Oberfläche
Edelrost und von Hand fein geschlif-
fenem Edelstahl. Mit Edelstahl
Grillrost aus Rundstahl oder
speziellem Steak Grillrost.

Ø 1100 / H 590 mm

[Bestellnr.: 1096-CS-ER-0000]



[1080-CS-ER-0000-0330]

[Steak Grillrost S20]



[1096-CS-ER-0000]

Rankstab 1055

Aus Edelstahl, Oberfläche natur.
Mit geschmiedeter Figur aus Stahl.

H 2000 mm

1 Stück

[Bestellnr.: 1055-ES-UB-0000-0001]

3 Stück

[Bestellnr.: 1055-ES-UB-0000-0003]

Gartenskulptur 1088

Aus Stahl, Oberfläche Edelstahl.
Von Hand geschmiedet mit Befestigungs-
sockel 150 / 150 mm

H 2500 mm

1 Stück

[Bestellnr.: 1088-SN-ER-0000]

Pflanzgefäß 1046

Mit handgeschmiedetem Rankgitter.
Mit Isolierung 30 mm.

L 800 / B 400 / H 400 mm

aus Cortenstahl, Oberfläche Edelstahl.

[Bestellnr.: 1046-CS-ER-0000-X030]

aus Stahl verzinkt, Oberfläche
graphitschwarz A1 farbbeschichtet


[Bestellnr.: 1046-ST-A1-0000-X030]



[1055-ES-UB-0000-0003]



[1088-SN-ER-0000]



[1046-CS-ER-0000-X030]

Glastisch 7092

Aus Stahlplatten 12 mm, gewachst.
Glasauflagen und Stellfüße aus Edelstahl.
Mit Kristallglasplatte 12 mm.

L 850 / B 850 / H 760 mm

[Bestellnr.: 7092-SN-UB-0000-0500]

L 1200 / B 1200 / H 760 mm

[Bestellnr.: 7092-SN-UB-0000-0501]

Wandregal 7082

Aus Cortenstahlblechen
und gebeiztem Eichenholz.

B 1600 / H 350 / T 310 mm

[Bestellnr.: 7082-1600]

B 2000 / H 350 / T 310 mm

[Bestellnr.: 7082-2000]



[7092-SN-UB-0000-0500]



[7082-1600]

Magnetwand 7010

B 1200 / H 850 mm

aus Cortenstahl, Oberfläche Edlerost

[Bestellnr.: 7010-CS-ER-1285]

aus Edelstahl, Oberfläche fein geschliffen

[Bestellnr.: 7010-ES-GS-1285]

B 750 / H 540 mm

aus Cortenstahl, Oberfläche Edlerost

[Bestellnr.: 7010-CS-ER-7554]

aus Edelstahl, Oberfläche fein geschliffen

[Bestellnr.: 7010-ES-GS-7554]

Für Ihre einheitliche Gestaltung werden **WMS** Produkte für Sie in 8 verschiedenen Standardfarben sowie in Ihren Wunschfarben nach RAL oder DB gefertigt.



W1

Polarweiß 9016



G1

Graphitschwarz 9011



D1

DB 703



A1

Anthrazitgrau 71386



W2

Polarweiß FS 9016



G2

Graphitschwarz FS 9011



D2

FS 703



S1

Bronze C33 *

* Sonderfarbe S1 (Bronze C33) sowie Sonderfarbe S2 (RAL Farbe nach Kundenwunsch): Preiszuschlag 5%.

Da unsere Produkte in Handarbeit hergestellt werden, können geringfügige Abweichungen zu den angegebenen Farb- und Maßangaben auftreten.



Fachhändler